

# Compact



Schneetank Volumen  
1,7 m<sup>3</sup> / kompr. 2,1 m<sup>3</sup>



Wassertank Volumen  
600 l



Hobelbreite  
1.700 mm



Einsatzgebiet  
Mobil / Event


## ELECTRIC



Motor	Asynchronmotor
Antriebsleistung	15 kW

## ABMESSUNGEN

Radstand	1.420 mm
Spurweite	1.300 mm
Spurradius	3.500 mm
Wenderadius	3.750 mm
Abmessungen LxBxH	3.200 x 1.790 x 1.850 mm
Bodenfreiheit	170 mm
Hobelbreite	1.700 mm



## DATEN & FAKTEN

Impulssteuerung	AC Curtis
Standdrehzahl	900 U/min
Arbeitsdrehzahl	1.900 U/min
Batterie	80V – 320Ah
Ladegerät	Fronius Selectiva 8040
Ladegerätanschluss	400V / 16A 5-polig
Leistungsaufnahme	400V / 8A
Fahrantrieb	stufenlos regelbarer hydraulischer Allradantrieb
Geschwindigkeit	0 - 12 km/h
Schneetank	1,7 m <sup>3</sup> - komprimiert 2,1 m <sup>3</sup>
Wassertank	600 l (Edelstahl)
Leergewicht	2.400 kg (Grundausstattung)
Reifen	175 / 70 R 14C 2 Reihen Spikes

## STANDARD AUSSTATTUNG

Schneebrecher
Seitenbürste (hydraulisch angetrieben)
Feststellbremse
Bandenleitrolle
Seitenspiegel hinten
Seitenscheinwerfer
Rundumkennleuchte
Akustisches Signal für Rückwärtsfahrt und Schneetankdeckelbetätigung
Wartungsfreier Asynchronmotor
Anzeigen am Fahrerstand: Wassertankfüllstand, Batteriekapazität, Stromaufnahme, Status Motor Controller
Schneetankbeleuchtung
Beschichteter Schneetank
SPS Steuerung
Gefederter Fahrersitz
Leicht zugänglicher Motorraum (kippbare Motorhaube)
Ladegerät Fronius Selectiva 8040
Batteriewasserfüllsystem
2 Hobelmesser
2 Wischtücher
Lieferumfang-Set



**Schneetank Volumen**  
1,7 m<sup>3</sup> / kompr. 2,1 m<sup>3</sup>



**Wassertank Volumen**  
600 l



**Hobelbreite**  
1.700 mm



**Einsatzgebiet**  
Mobil / Event



W. M. GmbH  
 Breiener Straße 15  
 39053 Blumau  
 Tel. +39 0471 353 332  
 info@wm-on-ice.com



WM Compact

www.wm-on-ice.com  
 Italien

Mobil / Event

Professionell isvård



Compact



evo